



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de versión: Abril 2026

Producto: Afterwash II ® 200 ML

Versión: 06

Página 1 de 6

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial del producto químico : Afterwash II ® 200 ML

Usos recomendados : Solución oftálmica isotónica a la cornea. Lavado ocular secundario para restablecer el equilibrio fisiológico del ojo después de una descontaminación de una salpicadura química. La solución Afterwash II ® 200 ML, se utiliza después de un lavado ocular primario de descontaminación de un producto químico con las soluciones Diphoterine® o Hexafluorine®. Esta solución acuosa isotónica para la cornea permite restablecer con mayor rapidez y más comodidad el equilibrio fisiológico del ojo. La solución Afterwash II ® 200 ML puede también utilizarse par el lavado de partículas de polvo químicamente inertes, presentes en la superficie del ojo.

Nombre del proveedor : Sagita Consultora de Riesgo Químico e Industrial spA

Dirección del proveedor : Avenida El Alfalfal #471, Lampa, Santiago

Numero de teléfono del proveedor 56) 2 22441191

Numero de teléfono de emergencia (56) 2 26353800 CITUC - 56) 9 73765587 (Interno Sagita)

SECCION 2: IDENTIFICACION DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

Clasificación según SGA: Afterwash II ® es clasificado como dispositivo médico clase 2 según DS 825, el cual no es aplicable la clasificación SGA.

Etiqueta según SGA: No aplica

Clasificación específica: No aplica

Distintivo específico: No aplica

Otros peligros : Sin peligro específico

SECCION 3: COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

En el caso de una Mezcla

Solución acuosa con sales anfóteras

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Clasificación SGA	No aplica	No aplica	No aplica
Denominación química s	H2O	Propietario	NaCl
Nombre común o genéri	Agua	Sales anfoterass	Cloruro de Sodio
Rango de concentración	Csp	Propietario	1,4
Número CAS	7732-18-5	Propietario	7647-14-5

Impurezas

Ninguna impureza peligrosa

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación No es la principal vía de exposición. El producto no es tóxico por inhalación. En caso de molestia consultar a médico.

Contacto con la piel Sin peligro específico.

Contacto con los ojos Sin peligro específico.

Ingestión Sin peligro específico.

Principales síntomas y efectos, agudos y Ninguna reacción adversa conocida

Protección de quienes brindan los primeros Ninguna protección específica

Notas especiales para un medico tratante Afterwash II ® es un lavado ocular secundario para restablecer el equilibrio fisiológico del ojo después de una descontaminación de una salpicadura química.

Página 1 de 6

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Hexafluorine® LPMF 500 ML

Agentes de extinción	Agua pulverizada. dióxido de carbono, polvo seco, espuma, extintor tipo ABC
Peligros específicos asociados	Descomposición térmica a partir de 100°C en productos tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y vapores orgánicos.
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos	En caso de incendio, llevar un equipo de respiración autónoma idéntico al dispositivo habitualmente empleado durante cualquier tipo de incendio.

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	No se requieren precauciones especiales
Precauciones medioambientales	Aunque la mezcla no es ecotóxica, se debe evitar su derrame en el medio ambiente (alcantarillas, ríos, suelos)
Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)	Contener el derrame con barreras o sellado de desagües, absorber con polvos absorbentes.
Medidas adicionales de prevención de desastres	No tiene.
Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames	No tiene.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO**Manipulación**

Precauciones para la manipulación segura	No tiene ninguna precaución específica
Prevención del contacto	No requiere protección especial.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro	Conservar bien cerrado en el envase de origen. Almacenar si es posible en un lugar seco, protegido de las heladas o de cualquier fuente de calor intenso. No utilizar después de la fecha de caducidad. Almacenar entre 2 °C y 50 °C
Medidas técnicas	Evitar almacenamiento en entornos corrosivos sin una estación de pared o una caja de protección.
Sustancias y mezclas incompatibles	No tiene.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL**Parámetros de control**

Límite permisible ponderado (LPP)	No aplica
Límite permisible temporal (LPT)	No aplica
Límite permisible absoluto (LPA)	No aplica
Límite de tolerancia biológica	No aplica
Elementos de protección personal	No aplica
Protección respiratoria	No se requiere ninguna protección
Protección de manos	No se requiere ninguna protección
Protección de ojos	No se requiere ninguna protección
Protección de la piel y el cuerpo	No se requiere ninguna protección
Medidas de ingeniería	Sin medidas particulares.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Hexafluorine® LPMF 500 ML

Estado físico	Líquido
Forma en que se presenta	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Inoloro
pH	Entre 6 y 8 (a 20°C)
Punto de fusión y de congelación	(-1°C)
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	(99°C)
Punto de inflamación	No inflamable porque la mezcla no es inflamable
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	Ninguna propiedad explosiva
Presión de vapor	18mm Hg (a 20°C)
Densidad del vapor	Sin información
Densidad relativa	Sin información
Solubilidad(es)	100% Soluble en agua poco miscible en otros solventes orgánicos
Coefficiente de partición n-octano/agua	100% miscible en agua
Temperatura de autoignición	No aplicable porque la mezcla no es inflamable
Temperatura de descomposición	Descomposición térmica a partir de 100°C
Tasa de evaporación	1 (agua=1).
Viscosidad	Similar a la del agua a 20°C
Propiedades explosivas	El producto no es inflamable
Propiedades comburentes	Similar a la del agua

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	No reacciona con otras sustancias
Estabilidad Química	Estable
Reacciones peligrosas	Ninguno
Condiciones que se deben evitar	No almacenar a una temperatura inferior a 2°C o a una temperatura superior a 50° C. Evitar temperaturas superiores a 60°C
Materiales incompatibles	Ningún material conocida hasta la fecha
Productos de descomposición peligrosos	Ninguno

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)	DLs, (oral en la rata) > 2000 mg/Kg -1
Corrosión o irritación cutánea	No irritante ni corrosivo (pruebas in vitro con el método Dermal Irritation®).
Lesiones oculares graves/irritación ocular	No es Irritante para ojos.(testado In vitro sobre fibroblastos humanos)
Sensibilización respiratoria o cutánea	No sensibilizante (método de Magnusson & kligman en el conejillo de indias). Hipoalergénico (metodo Marzulli-Maibach en voluntarios) no antiinflamatorio (prueba in vitro MTT potencial pro irritacion (IL-1a)
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro	No mutagénico.(test de Ames negativo)
Carcinogenicidad	No determinado
Toxicidad para la reproducción	No determinado
Toxicidad específica en órganos particulares-exposición única	No determinado
Toxicidad específica en órganos particulares-exposiciones repetidas	No determinado
Peligro de inhalación	No posee peligro por Inhalación
Posibles vías de exposición	No posee peligro

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Hexafluorine® LPMF 500 ML

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	El producto no es ecotóxico. En caso de vertido en el medioambiente, Afterwash II ® no es peligroso.
Persistencia y degradabilidad	No persistente.
Potencial bioacumulativo	La solución Afterwash II ® no es bioacumulable (logKo/e:100% Miscible con el agua)
Movilidad en suelo	No determinado.

SECCION 13: INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Residuos	Ninguna precaucion especifica de eliminación para esta solucion acuosa no peligrosa. Los envases pueden ser valorizados energéticamente mediante incineración (código de residuo para sprays 16 05 05, y para plásticos 15 01 02).
Envase y embalajes contaminados	No posee peligro
Prohibición de vertido en aguas residuales	No posee peligro
Otras precauciones especiales	No posee peligro

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

La solución Hexafluorine® en sí, no está sometida a un reglamento de transporte, excepto los aerosoles presurizados.

RID: No aplicable

ADN: No aplicable

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	ADR/RID	IMDG	ICAO-TIMTA DGR
Numero NU	No posee	No posee	No posee
Designación oficial de transporte	No posee	No posee	No posee
Clase o división	No posee	No posee	No posee
Peligro secundario UN	No posee	No posee	No posee
Grupo de embalaje/envase	No posee	No posee	No posee
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	No posee	No posee	No posee
Peligros ambientales	No posee	No posee	No posee
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78- Anexo II-; IBC Code)	No aplica	No aplica	No aplica

Para la regulación nacional chilena, únicamente para el concepto de transporte, al contener gas propulsor clase 2.2 no inflamable, (propulsor del líquido), será considerado como producto peligroso y deberá usar durante su transporte etiquetas correspondientes a la NCh2190:2019. Para el resto de su utilización es clasificado como no peligroso. El receptor debería verificar la posible existencia a regulaciones locales del producto.

Regulaciones Nacionales

DECRETO SUPREMO N° 594 (2001): Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

NCh1411/4:2000 "Prevención de Riesgos Parte 4: Señales de Seguridad para la identificación de Riesgos de Materiales.

NCh 382Of.2021 "Terminología y clasificación general de las sustancias peligrosas"

NCh 2245:2021 "Hoja de datos de seguridad para productos químicos- Contenido y orden de las secciones"

DECRETO SUPREMO N° 825 (1998) información reglamentaria que debemos mencionar la de dispositivos médicos. Hexafluorine® es considerado un dispositivo médico de uso externo clase 2 No sujeto a control sanitario.

DECRETO SUPREMO N° 57 (2019): Reglamento sobre el Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas. Este decreto regula el transporte seguro de sustancias peligrosas por carretera en Chile, estableciendo requisitos y normas específicas para la clasificación, embalaje, rotulación y etiquetado de los productos que representan un riesgo en su transporte. Con la actualización de la normativa, se incorporó la exigencia de la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) en conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

NCh 2190:2019: Transporte de mercancías peligrosas - Requisitos de operación para el transporte de productos peligrosos por carretera. Esta norma establece los requisitos específicos para la operación segura del transporte de mercancías peligrosas por carretera en Chile. Define lineamientos sobre la clasificación, señalización, embalaje, documentación y responsabilidades de los involucrados en la cadena logística.

Las importaciones de dispositivos médicos son fiscalizadas por la Autoridad Aduanera y Ministerio de Salud, en cada una de ellas mediante la aprobación del Certificado de Autorización Aduanera (CDA)

Regulaciones Internacionales

Dispositivo médico de clase IIA, producto clasificado como no peligroso según la reglamentación que rige la clasificación, el etiquetado y el embalaje de las sustancias y de las mezclas: Reglamento 1272/2008/CE CLP que modifica el reglamento 1907/2006/CE (REACH) .

FDS redactada según el reglamento 2015/830/CE que modifica los reglamentos 453/2010/CE y 1907/2006/CE referente a las exigencias para la redacción de las FDS.

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Hexafluorine® LPMF 500 ML

Control de cambios

Se realiza la revisión de la versión N° 06, 13/04/2026. Se actualiza según versión 2024 de HDS fabricante Prevor y según **DS57** en la Sección 1: Dirección del proveedor

Abreviaturas y acrónimos

ADR – Acuerdo relativo al transporte terrestre - transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
IMDG – Código marítimo internacional para el transporte de sustancias peligrosas.
IATA – Asociación internacional de transporte aéreo.
CIP: Classification, labelling and Packaging of substance and mixtures. El CIP es el Reglamento Europeo referente a la clasificación, el etiquetado y el embalaje de los productos químicos en aplicación del GHS. REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals. REACH es el Reglamento referente al registro, la evaluación, la autorización y las restricciones de las sustancias químicas. REACH racionaliza y mejora el antiguo marco reglamentario de la Unión Europea (UE) sobre los productos químicos.
CE: Comisión Europea.
FDS: Ficha de Datos de Seguridad.
N° CAS: Chemical Abstract Service (registry) number. Es el número de registro único de un producto químico en la base de datos del Chemical Abstracts Service (CAS).
% p/p: porcentaje másico. Es la proporción en masa de un elemento en comparación con la masa total del compuesto.
Csp - Cantidad suficiente para: Es la cantidad de solvente que debe ser añadida a los demás productos para alcanzar la cantidad requerida de producto final.
Extintor de tipo "ABC": extintor para fuegos de clase A (que implican materias sólidas que contienen materias orgánicas como la madera, el algodón, el papel, la hierba, el plástico), los fuegos de clase B (que implican líquidos inflamables) o de fuegos de clase C (que implican gas).

Referencias

HDS del país de origen, propietario y fabricante. Laboratorio toxicológico Prevor Francia

Señal de seguridad (NCh1411/4)**Fecha de revisión actual**

13 de Abril del 2026

Indicaciones de peligro referenciadas

No aplica

Fecha de creación

25 de febrero de 2025

Fecha de próxima revisión

01-03-2027

Límite de Responsabilidad del proveedor:

HDS transcrita desde el fabricante. Solo se complementa según DS57.

En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.

La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor. La empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones del uso seguro del producto es obligación del usuario.